

花生糖市场雷达

PEANUT MARKET RADAR

网站完整使用说明 · 2026年9月版

网站定位

本站用于把大范围股票池压缩成值得进一步看图和研究的候选股。

扫描结果不是交易指令。最终判断仍需核对 K 线、成交量、基本面、板块环境和风险位。

步骤	操作	重点确认
1	选择市场或我的股池	市场名称、数据日期、股票池范围
2	选择一种扫描	扫描寻找的行情阶段
3	按需启用基本面	EPS 同比、营收同比、ROE 阈值
4	阅读并排序结果	信号证据、行业、RS、财务信息
5	点击股票查看图表	价格结构、量能、MF、MACD、近 12 季财务
6	结合板块和宏观复核	板块是否共振、数据是否新鲜

第一次使用

建议从“A股核心池”或“纳斯达克100”开始，选择“强势龙头”或“相对强度排名”。

点击列表行后，等图表区域的加载提示结束，再开始分析。

右上角可切换主题、语言、快捷操作并打开捐助二维码。

一、主页操作流程

顶部按市场、扫描、基本面、工具、执行五个并列环节组织。按从左到右的顺序使用最清楚。

编号	区域	功能	使用要点
01 MARKET	市场	选择 A 股、港股、美股、指数/主题或我的股池。	切换后确认日期、市场和结果同步变化。
02 SCAN	扫描	选择核心扫描或趋势进阶扫描。	悬停看解释；切换期间显示全区域“正在扫描中”。
03 FUNDAMENTAL	基本面	设置 EPS、营收、ROE 阈值并决定是否启用。	未启用时保持纯技术面结果。
04 TOOLS	工具	打开板块热度、期权、宏观、基金估值和 AI 产业页面。	工具提供背景，不改变扫描算法。
05 RUN	执行	重新扫描、重抓数据、K 线进度、导出文本。	日常先重新扫描，数据异常时才重抓。

缓存与执行

普通切换优先读取已完成缓存，因此最快。

重新扫描使用本地已有 K 线重新执行算法；重抓数据会访问行情源，耗时更长。

结果尚未准备好时，页面保留加载状态，不用旧结果冒充新市场结果。

快捷操作

- 点击右上角“快捷操作”或按 Command/Control + K，可搜索市场、扫描、工具和命令。
- 说明书按钮打开本 PDF；语言按钮切换中英文界面。

二、市场、股池与数据日期

市场	范围	适合用途
A股核心池	流动性较好的大中盘及成长代表。	快速复盘，降低全市场噪声。
A股全市场	沪深京普通股票。	全市场广度、板块扩散和广谱扫描。
港股核心池	恒指、恒生科技、港股通等主流标的。	港股核心资产和科技方向。
NASDAQ 全市场	纳斯达克普通股及维护中的主要 ETF。	成长股、科技股和全交易所扫描。
NYSE 全市场	纽交所普通股及维护中的主要 ETF。	传统行业、金融、工业和全交易所扫描。
指数与主题	纳指100、标普500、标普中盘400、板块股池。	缩小范围，复核指数或主题内部强弱。
我的股池	与登录用户绑定的自定义列表。	扫描自己关注的股票，并复用用户缓存。

判断数据是否可用

- 先看结果日期，再悬停“K线进度”查看实际日期、成功数、失败数和落后数。
- 进度 100% 只表示任务结束，不表示每只股票都成功。盘后完整交易日更适合正式排序。
- SPY、QQQ、IAU、GLD、SLV、IBIT 等主要 ETF 已纳入美股行情更新；ETF 不使用公司财务过滤。

涨跌颜色

A 股和港股默认红涨绿跌，美股默认绿涨红跌。具体以当前配色设置为准。

三、扫描方法

所有扫描都会展示可得的财务摘要；只有启用基本面开关时，财务阈值才参与过滤。

扫描	它在寻找什么	重点复核
强势龙头	价格、流动性、52 周位置、均线趋势和全市场 RS 较强。	位置是否合理、板块是否同步、回撤风险。
多因子共振	趋势、RS、OBV、波动和日线触发短期同步改善。	信号是否集中在近期，是否远离 EMA20。
底部十字星	阶段低位出现十字星、长下影或承接。	只是观察信号，等待放量和突破确认。
放量反转	筑底后第一根量价齐升并突破近端高点。	实体、收盘位置、量能和失效低点。
量价突破	量能是否有效推动突破，并区分启动、确认、吸筹、滞涨、假突破和高潮风险。	方向、突破质量、相对量能和风险标签。
趋势初升段	刚进入 Early Stage 2、均线转升且 RS 改善。	是否仍在早段，距离均线和高点是否过远。
相对强度排名	列出当前股池全部可计算成员，并显示完整母市场 RS 排名。	序号应连续；缺失通常表示 K 线不足。
MF超卖共振	近期 MF 动能、近期、中期线同时进入 0-20。	结合底部形态，不只靠指标抄底。
MF确认反转	MF 超卖后由价格突破关键高点确认。	确认日期应对应实际突破 K 线。
筹码压力比	筛选 OSR 小于 1，即上方筹码压力轻于下方支撑。	核对 POC、压力区和当前位置。

四、基本面与结果列表

基本面过滤

- EPS 同比优先采用可比单季度每股收益。亏损转正或亏损收窄会单独标记，不伪造成百分比。
- 营收同比比较可比单季度营收；A 股累计报告会转换成单季度口径。
- ROE 优先接近四季净利润和平均股东权益计算 ROE TTM。
- 修改阈值后必须点击启用才会过滤；关闭时仍显示原始技术面结果。

美股 8-K 临时财务

系统会检查 SEC 8-K Item 2.02，并尝试读取 EX-99 HTML 中的 GAAP EPS 和营收。

8-K 数据标为临时；10-Q 或 10-K 发布后，同财季正式数据自动覆盖。

无法可靠识别的附件不会强行写入；每股最多保留近 12 个财季。

结果列表

- 日期选择器可切换最近十个交易日的历史扫描结果。
- 支持默认排序和按板块排序；按板块时，同板块股票集中显示。
- 每行展示代码、名称、行业/主题、主营摘要、策略分数、RS 和财务摘要。
- 点击结果后，整个图表区域显示加载状态，完成后才替换为新股票。

五、K线与指标工作区

功能	说明	注意
日/周/月	切换价格周期，横轴按当前周期重新适配。	扫描主要按日线计算，周/月线用于大级别确认。
均线/BOLL	MA、EMA 与布林带可独立开关。	方向与位置比单次交叉更重要。
VOL	成交量与相对量能。	异常相差 100 倍时先检查单位或数据源。
Market Forecast	中期、近期、动能三线，纵轴 0-100。	0-20 为超卖观察区，80-100 为过热区。
MACD	DIF、DEA 和柱体。	默认高度与 Market Forecast 相同。
拖动条	K 线和副图之间的分隔条均可拖动。	自定义高度只在当前会话生效。
自动高度	首次打开按浏览器可用高度安排 K 线、MF 和 MACD。	图表总高度与左侧列表同步。
时间尺/空间尺	测量交易日、价格差和百分比。	对象可选中删除，用于量化风险收益。

近 12 季财务表

- 财务表位于 MACD 下方，仍在同一图表框内；只有存在数据的 EPS、营收和 ROE 才显示。
- 按财季横向排列，并用简洁柱形展示趋势；财务数据直接读取本地数据库。

推荐看图顺序

先看价格位置与结构，再看成交量和均线，随后用 MF、MACD 验证，最后检查财务趋势和风险位。

六、登录与我的股池

账号

- 支持邮件登录和 Google 登录。个人股池与账号绑定，未登录仍可浏览公共市场。

添加与删除

- 支持单个代码和批量粘贴。添加后优先复用公共行情缓存；缺少时才补取必要数据。
- 删除股票只影响当前用户，不会改变公共市场和其他用户。

扫描完整性

- 我的股池会逐只执行所选扫描算法，不是只与公共扫描结果做交集。
- 相对强度排名应列出股池内所有具备足够 K 线的股票，但名次来自完整母市场。
- 盘中和盘后都会保存用户独立扫描缓存；扫描时序确认也支持我的股池。

股票暂时缺失

常见原因包括市场识别错误、历史 K 线不足、行情仍在修复或 RS 全市场快照尚未包含该代码。先确认 K 线能打开，再重新扫描。

七、市场姿态、板块与时序

市场姿态

- 美股参考 CNN Fear & Greed；A 股主板、创业板、科创板使用站内模型，两者算法不同。
- 悬停显示近三个月曲线。A 股盘中按计划更新，并显示真实数据日期。

当日板块资金流动

- 横轴为板块涨跌，纵轴为成交活跃度相对近 20 日均值，气泡代表行业或主题。
- 悬停气泡显示详情和轨迹；右侧行业榜与四象限等高。行业及内部公司可按当日或近五日强弱排序。
- A 股和美股分别展示行业及九大主题。

扫描时序确认

- 把近 20 个交易日的筑底、反转、共振、启动和趋势信号串成阶段序列。
- 完整序列通常比单一信号更值得研究，但跌破关键低点会使序列失效。点击候选可回到图表。

八、工具与子页面

页面	主要内容	使用建议
板块热度	行业/主题热力图、强弱榜、成分股、龙头、量能和景气曲线。	比较热度斜率与广度，再核对龙头是否重复命中。
期权结构	到期日、行权价、Gamma 等结构。	理解可能的吸引区和波动风险，不替代方向判断。
宏观数据	利率、流动性、信用、恐慌贪婪、CTA/LF 仓位。	先核对截止日；不同频率指标不要机械对齐。
基金实时估值	搜索、自选分组、盘中估算、正式净值、重仓股和持仓收益。	盘中估值不是正式净值，收盘后以基金公司披露为准。
AI产业数据	GPU 价格、北美 CAPEX、台股 AI 链、商品和产业新闻。	先看单位、报告期和原始来源。
强势龙头页	集中展示强势龙头技术和 RS 结果。	逻辑与主页保持一致，适合集中复盘。

其他主页信息

- 杠杆趋势用于观察 A 股融资和美股风险偏好；高位快速加杠杆也意味着去杠杆风险。
- 产业简讯只作为催化线索，应打开原文核验。
- “捐助本站”悬停显示微信和支付宝二维码，自愿支持不影响任何功能。

九、日常工作流与排查

场景	建议步骤
盘前	确认前一交易日数据 → 看宏观与板块热度 → 建立重点市场和行业。
盘中	看市场姿态和资金流动 → 扫描我的股池 → 只研究新出现或阶段推进的候选。
盘后	核对 K 线日期 → 浏览各扫描 → 按板块排序 → 点击图表复核 → 保存观察名单。
周末	切换周/月线 → 看景气曲线 → 检查近 12 季财务 → 清理个人股池。

常见问题

- 零命中：先关闭基本面确认纯技术结果，再逐项检查阈值、市场和日期。
- 卡在 1%/99%：查看 K 线进度阶段和更新时间。99% 可能在收尾校验，长时间不动再重试。
- 点击后无 K 线：确认母市场和日期，必要时对对应市场执行重抓。
- 财务暂无：等待定时同步；ETF、部分新股或非标准披露可能没有可比数据。
- 首次打开较慢：全市场结果较大，等待首屏缓存完成后切换会更快，不要连续重复刷新。

候选股检查清单

数据日期正确；市场环境可接受；板块有支持；技术证据一致；RS 稳定或改善；财务报告期明确；有清晰失效位。

十、数据、隐私与风险声明

数据与空间

- 公共扫描、个人扫描、行情、财务和板块分别使用缓存，减少重复计算和外部请求。
- 财务数据库每股保留近 12 个季度；SEC 8-K 原始附件不长期保存。任何判断都应以页面实际日期为准。

隐私

- 我的股池与账号绑定。不要在代码或备注中保存密码、身份证号等敏感信息。
- 不同用户的个人列表和扫描缓存相互隔离，不改变公共股池。

风险

- 扫描可能漏判、误判或因数据延迟失效；历史形态和相对强度不保证未来收益。
- 基本面可能来自临时公告、正式报告或聚合数据，使用前应核对来源和报告期。
- 板块预测、情绪、期权和宏观指标均为研究辅助，不构成投资建议、收益承诺或交易邀请。

版本说明

本说明对应 2026 年 9 月网站版本。站内“说明书”入口会继续使用同一地址提供最新版。

网站：stockscan.xihuxiaoyao.xyz